HEDEF MİMARLIK

www.hedefmimarlik.com



ŞIRKETIMIZ HAKKINDA

Temelleri 1996 yılında atılan ve 2013 yılından itibaren kompozit ahşap (WPC) sistemleri ile yapı dünyasında yeni bir dönemi başlatan firmamız, sektöre yenilikçi ve kalıcı çözümler sunmaktadır. Kurulduğumuz günden bu yana, WPC deck, çit ve pergola sistemleri alanında lider bir çözüm ortağı olarak konumumuzu her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz.

Bizi sektörde farklı kılan en büyük gücümüz; yıllara dayanan köklü tecrübemizi, genç, dinamik ve yenilikçi bir mimari vizyonla harmanlamamızdır. Gücünü aile şirketi kültüründen alan ve dört koldan yönetilen sağlam organizasyon yapımız sayesinde, her projeye yalnızca bir tedarikçi olarak değil; estetiği, mühendisliği ve teknik kusursuzluğu bir araya getiren bir çözüm ortağı olarak yaklaşıyoruz.

Müşterilerimizin özel gereksinimlerini karşılamak için kompozit malzemelerin satışından, kusursuz teknik montajına kadar uçtan uca esnek çözümler üretiyoruz. İş birliği ve şeffaf iletişim, çalışma felsefemizin temelini oluşturur. Teknolojik gelişmeleri ve modern tasarım trendlerini yakından takip ediyor, projelerimize en entegre ve sürdürülebilir şekilde yansıtıyoruz.

Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutma taahhüdümüzle; çevre dostu, uzun ömürlü ve estetik yaşam alanları inşa etmeye devam ediyoruz. WPC'ye olan tutkumuz, detaylara verdiğimiz mimari önem ve yenilikçi ruhumuzla büyüyor, her yeni projede müşterilerimizin hayatlarına dokunmaktan gurur duyuyoruz.

MİSYONUMUZ

HEDEF MİMARLIK ; kompozit ahşap (WPC) sektöründe mimari estetiği mühendislik dayanıklılığıyla birleştirerek yenilikçi, güvenli ve sürdürülebilir açık hava yaşam alanları inşa etmektir.

Müşterilerimizin projelerine en uygun deck, çit ve hibrit pergola sistemlerini sunarken, sadece üstün kaliteli ürün tedarikiyle yetinmiyor; mimari bakış açımız ve kusursuz teknik montaj hizmetimizle sürecin her aşamasında değer yaratıyoruz. Gücünü ortak akıldan ve sağlam aile bağlarından alan dinamik yapımızla, malzeme teknolojilerindeki yenilikleri anlık olarak takip ediyor ve bu yenilikleri projelerimize entegre ederek çözüm ortaklarımıza kalıcı avantajlar sağlıyoruz.

Doğaya karşı sorumluluğumuzun bilincinde olarak, çevre dostu, geri dönüştürülebilir ve uzun ömürlü kompozit çözümlerimizle doğal kaynakları korumayı ilke ediniyoruz. Temel hedefimiz; işimizi büyük bir tutkuyla yaparken müşteri memnuniyetini standartların ötesine taşımak, karşılıklı güvene dayalı köklü ilişkiler kurmak ve yapı dünyasının geleceğine estetik, sağlam imzalar atmaktır.

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

01
ŞİRKETİMİZ HAKKINDA
ABOUT OUR COMPANY

03
WPC ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
WPC PRODUCT FEATURES

05
SIDING PANELLER
SIDING PANELS

09
DUVAR PANELLERİ
WALL PANELS

19
PERGOLA PROFİLLERİ
PERGOLA PROFILES

21
ÇİT SİSTEMİ PROFİLLERİ
FENCE SYSTEM PROFILES

23
KORKULUK SİSTEMLERİ
FENCE SYSTEMS

25
ZEMİN DECKLERİ
WPC DECKING

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ /PRODUCT FEATURES

- KULLANICI DOSTUDUR.
  USER- FRIENDLY.
- SU VE NEMDEN ETKİLENMEZ, HAVA KOŞULLARINA KARŞI DAYANIKLIDIR.
  RESISTANT TO WATER AND MOISTURE, HIGHLY DURABLE AGAINST OUTDOOR WEATER CONDITIONS.
- TERMİT, MANTAR VE BÖCEKLERE KARŞI DAYANIKLIDIR.
  RESISTANT TO TERMITES, FUNGI AND INSECTS.
- KIYMIKLANMAZ, PARÇALANMAZ.
  DOES NOT SPLINTER OR CRACK.
- GEÇ YANMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.
  FEATURES SLOW-BURNING PROPERTIES.
- MONTAJI KOLAYDIR.
  EASY TO INSTALL.
- GERİ DÖNÜŞÜMLÜDÜR.
  RECYCLABLE.
- UZUN ÖMÜRLÜDÜR.
  LONG-LASTING.
- ANTİBAKTERİYELDİR.
  ANTIBACTERIAL.
- ÇEVRE DOSTUDUR.
  ENVIRONMANTALLY FRIENDLY.
- KAYMAZ YÜZEY.
  NON-SLIP SURFACE.
- VERİMLİ MALİYET.
  COST- EFFECTIVE.
- DOĞAL AHŞAP GÖRÜNÜMÜ VE HİSSİ.
  NATURAL WOOD LOOK AND FEEL.
- İSTENİLEN BOYDA ÜRETİLİR.
  CUSTOMIZABLE DIMENSIONS AVAILABLE.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

- YAŞAM ALANLARI
  LIVING AREAS
- MAĞAZA CEPHELERİ
  SHOP FRONTS
- ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
  SHOPPING CENTERS
- GALERİLER VE MÜZELER
  GALLERIES & MUSEUMS
- KAMU BİNALARI
  PUBLIC BUILDINGS
- TİNY HOUSE
  TINY HOUSE
- KONUT CEPHELERİ
  RESIDENTAL FACADES
- OKULLAR
  SCHOOLS
- HASTANELER
  HOSPITALS
- FUARLAR
  FAIRS
- OTELLER
  HOTELS
- TURİZM TESİSLERİ
  TOURISM FACILITIES





DUVAR PANELİ PERGOLA SİSTEMİ ÇİT PANEL SİSTEMİ ZEMİN DECK

HEDEFDECK


www.hedefmimarlik.com

SIDING PANELLER

ASTRA PREMIUM



EN (WIDTH):	141 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	18 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	123 mm








PROFİL AKSESUARLARI (PROFILE ACCESORIES)

18'LİK ÇAVUŞ
CHEVRON PROFILE




TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING



18'LİK ARA ÇITA
CONNECTOR PROFILE



TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING




HEDEFDECK

SIDING PANELLER

SEDNA PREMIUM





EN (WIDTH):	148 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	18 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	125 mm





Su Geçirmez
(Waterproof)

Nem Önleme
(Humıdty Prevention)

Alev Yürütmez
(Nonınflammable)

Ses Yalıtımı
(Sound Insulatıon)

Uv Dayanımı
(Uv Resistance)


Isı Yalıtımı
(Thermal Insulatıon)

SIDING PANELLER

DUO



EN (WIDTH):	190 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	18 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	170 mm






DUO PREMIUM



EN (WIDTH):	190 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	18 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	170 mm






PROFİL AKSESUARLARI (PROFILE ACCESORIES)

18'LİK ÇAVUŞ
CHEVRON PROFILE




TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING



18'LİK ARA ÇITA
CONNECTOR PROFILE



TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING




SIDING PANELLER

FLAT



EN (WIDTH):	210 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	18 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	175 mm





FLAT PREMIUM



EN (WIDTH):	210 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	18 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	175 mm





Su Geçirmez
(Waterproof)

Nem Önleme
(Humidty Prevention)

Alev Yürütmez
(Nonınflammable)

Ses Yalıtımı
(Sound Insulatıon)

Uv Dayanımı
(Uv Resistance)

Isı Yalıtımı
(Thermal Insulatıon)

PROFİL AKSESUARLARI
(PROFILE ACCESORIES)




NOVA BAŞLANGIÇ
NOVA START






NOVA BİTİŞ
NOVA FINISH






TETRA PREMIUM BAŞLANGIÇ
TETRA PREMIUM START






TETRA PREMIUM BİTİŞ
TETRA PREMIUM FINISH




18' LİK ARA ÇITA (ALÜMİNYUM)
18- CONNECTOR PROFILE (ALUMINUM)





18' LİK ÇAVUŞ (ALÜMİNYUM)
18- CHEVRON PROFILE (ALUMINUM)














PROFİL
PROFILE



NOVA

EN (WIDTH):	196 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	18 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	165 mm






PROFİL
PROFILE



TETRA PREMIUM

EN (WIDTH):	158 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	18 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	135 mm






PROFİL AKSESUARLARI
(PROFILE ACCESORIES)




TRİO BAŞLANGIÇ
TRİO START






TRİO BİTİŞ
TRİO FINISH




TRİO PREMIUM BAŞLANGIÇ
TRİO PREMIUM START






TRİO PREMIUM BİTİŞ
TRİO PREMIUM FINISH






30' LUK ARA ÇITA (ALÜMİNYUM)
30- CONNECTOR PROFILE (ALUMINUM)





30' LUK ÇAVUŞ (ALÜMİNYUM)
30- CHEVRON PROFILE (ALUMINUM)


















PROFİL
PROFILE



TRİO

EN (WIDTH):	180 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	30 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	156 mm






PROFİL
PROFILE



TRİO PREMIUM

EN (WIDTH):	180 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	30 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	156 mm






PROFİL AKSESUARLARI
(PROFILE ACCESORIES)


VEGA PREMIUM BAŞLANGIÇ
VEGA PREMIUM START






VEGA PREMIUM BİTİŞ
VEGA PREMIUM FINISH






TERRA PREMIUM BAŞLANGIÇ
TERRA PREMIUM START






TERRA PREMIUM BİTİŞ
TERRA PREMIUM FINISH






30' LUK ARA ÇITA (ALÜMİNYUM)
30- CONNECTOR PROFILE (ALUMINUM)





30' LUK ÇAVUŞ (ALÜMİNYUM)
30- CHEVRON PROFILE (ALUMINUM)



















PROFİL
PROFILE



VEGA PREMIUM

EN (WIDTH):	232 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	30 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAĞLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	200 mm







PROFİL
PROFILE



TERRA PREMIUM

EN (WIDTH):	180 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	28 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	157 mm






PROFİL AKSESUARLARI
(PROFILE ACCESORIES)




ARYA BAŞLANGIÇ
ARYA START





ARYA BİTİŞ
ARYA FINISH






ARYA PREMIUM BAŞLANGIÇ
ARYA PREMIUM START






ARYA PREMIUM BİTİŞ
ARYA PREMIUM FINISH




40' LIK ARA ÇITA (ALÜMİNYUM)
40- CONNECTOR PROFILE (ALUMINUM)






40' LIK ÇAVUŞ (ALÜMİNYUM)
40- CHEVRON PROFILE (ALUMINUM)














PROFİL
PROFILE



ARYA

EN (WIDTH):	232 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	35 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAĞLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	200 mm






PROFİL
PROFILE




ARYA PREMIUM

EN (WIDTH):	232 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	40 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAĞLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	200 mm












PROFİL AKSESUARLARI / PROFILE ACCESSORIES

BAŞLANGIÇ PROFİLİ
START PROFILE

TEKNİK BİLGİ
TECHNICAL INFORMATION






BİTİŞ PROFİLİ
FINISH PROFILE

TEKNİK BİLGİ
TECHNICAL INFORMATION






40'LIK ÇAVUŞ
40- CONNECTOR PROFILE
(ALUMINUM)

TEKNİK BİLGİ
TECHNICAL INFORMATION






40'LIK ARA ÇITA
30- CHEVRON PROFILE
(ALUMINUM)

TEKNİK BİLGİ
TECHNICAL INFORMATION






PROFİL
PROFILE




ERİS PREMIUM

EN (WIDTH): 125 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT): 40 mm
BOY (LENGTH): 3000 mm

KAĞLADIĞI ALAN: 93 mm
(COVERAGE AREA)






PROFİL
PROFILE



ELİKS PREMIUM

EN (WIDTH): 125 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT): 40 mm
BOY (LENGTH): 3000 mm


KAĞLADIĞI ALAN: 93 mm
(COVERAGE AREA)






PERGOLA


SİSTEM PROFİLLERİ




DİREK 150	
Genişlik	150mm
Height	2500mm
Kalınlık	150mm




KİRİŞ	
Genişlik	220mm
Yükseklik	6000mm
Kalınlık	60mm




MERTEK	
Genişlik	150mm
Yükseklik	6000mm
Kalınlık	60mm




PERGOLA LAMBRİ KAPLAMA	
Genişlik	200mm
Yükseklik	6000mm
Kalınlık	16mm



HİBRİT DİREK	
Genişlik	130mm
Yükseklik	6000mm
Kalınlık	130mm




HİBRİT KİRİŞ	
Genişlik	200mm
Yükseklik	6000mm
Kalınlık	50mm



HİBRİT MERTEK	
Genişlik	130mm
Yükseklik	6000mm
Kalınlık	50mm

MONTAJ



1. DİREK
2. KİRİŞ
3. MERTEK
4. LAMBRİ

PROFİL RENKLERİ ve DOKU



301
FINDIK KAHVERENGİ



303
TROPİK KAHVERENGİ



304
TAŞ GRİ



305
ANTRASİT



307
KIRMIZI MEŞE




401
KREM





KORKULUK

SİSTEM PROFİLLERİ




HİBRİT DİKME

Genişlik	64mm
Yükseklik	6000mm
Kalınlık	64mm




HİBRİT KÜPEŞTE

Genişlik	57mm
Yükseklik	6000mm
Kalınlık	25mm



HİBRİT ALT PROFİL

Genişlik	32mm
Yükseklik	6000mm
Kalınlık	38mm



HİBRİT PARMAKLIK

Genişlik	18mm
Yükseklik	6000mm
Kalınlık	18mm

MONTAJ



1. dikme
2. küpeşte
3. alt profil
4. parmaklık

PROFİL RENKLERİ ve DOKU



301
FINDIK KAHVERENGİ



303
TROPİK KAHVERENGİ



304
TAŞ GRİ



305
ANTRASİT



307
KIRMIZI MEŞE




401
KREM





ÇİT


SİSTEM PROFİLLERİ





ÇİT LAMBRİSİ 150

Genişlik	150mm
Yükseklik	6000mm
Kalınlık	24mm





ÇİT LAMBRİSİ 125

Genişlik	125mm
Yükseklik	6000mm
Kalınlık	24mm





ALÜMİNYUM DİREK PROFİLİ

Genişlik	77mm
Yükseklik	5600mm
Kalınlık	38mm





ORTA DİREK MODÜLÜ

Genişlik	77mm
Yükseklik	5600mm
Kalınlık	58mm





KÖŞE DİREK MODÜLÜ

Genişlik	85mm
Yükseklik	5600mm
Kalınlık	82mm






ALÜMİNYUM ÜST RAY PROFİLİ


Genişlik	24mm
Yükseklik	5000mm
Kalınlık	13mm

MONTAJ



1. BAŞLANGIÇ DİREK
2. ARA DİREK
3. KÖŞE DİREK
4. KÜPEŞTE
5. ÇİT LAMBRİ 150
6. ÇİT LAMBRİ 125

PROFİL RENKLERİ ve DOKU



301
FINDIK KAHVERENGİ



303
TROPİK KAHVERENGİ



304
TAŞ GRİ



305
ANTRASİT



307
KIRMIZI MEŞE



401
KREM






STANDART DECK



STANDART DECK TEKNİK ÖZELLİKLER
STANDARD DECK TECHNICAL SPECIFICATIONS

EN (WIDTH):	140 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	24 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm





RENK SEÇENEKLERİ
COLOR OPTIONS

1 AÇIK KAHVE
LIGHT BROWN



2 ANTRASİT
ANTHRACITE



3 KOYU KAHVE
DARK BROWN




4 TEAK
TEAK




PREMiUM DECK

SİSTEM PROFİLLERİ






DECK PANELİ 140x26	
Genişlik	140mm
Boy	4000mm
Kalınlık	60mm






DECK PANELİ 140x22	
Genişlik	140mm
Boy	4000mm
Kalınlık	22mm





DOLU DECK PANELİ 140x22	
Genişlik	140mm
Boy	4000mm
Kalınlık	22mm






DECK PANELİ 165x26	
Genişlik	165mm
Boy	4000mm
Kalınlık	26mm






DECK KENAR PROFİLİ	
Genişlik	140mm
Boy	4000mm
Kalınlık	60mm






KARKAS PROFİLİ	
Genişlik	45mm
Boy	4000mm
Kalınlık	33mm





SÜPÜRGELİK	
Genişlik	60mm
Boy	4000mm
Kalınlık	9mm

MONTAJ



1. DECK
2. DESTEK
3. KÖŞE DECK
4. SÜPÜRGELİK

PROFİL RENKLERİ ve DOKU



301
FINDIK KAHVE



303
TROPİK KAHVE



304
TAŞGRİ



305
ANTRASİT




307
KIRMIZI MEŞE



401
KREM






HİBRİT

HEDEFDECK® HİBRİT TEKNOLOJİSİ AHŞABIN ESTETİĞİNİ, ALÜMİNYUMUN SAĞLAMLIĞINI VE PLASTİĞİN DAYANIKLILIĞINI BİR ARAYA GETİRİYOR.

Yeni hibrit profillerimiz, alüminyum çekirdeğin kompozit bir dış yüzeyle kaynaştırıldığı devrim niteliğinde bir üretim süreciyle üretilmektedir. Sonuç; benzersiz bir güce, dayanıklılığa ve oldukça çekici ahşap benzeri bir görünüme sahip bir ürün yelpazesidir. Günümüzde bu teknoloji, tüm korkuluk profillerimizde yer almakta olup pergolalarımızın herhangi birinde opsiyonel olarak sunulmaktadır. Buna ek olarak, size özel projeleriniz için özel amaçlı bir hibrit profil serisi de ekledik. HEDEFDECK®, müşterilerine mükemmel değer sunan daha iyi ürünler üretmek adına inovasyona öncülük etmektedir.

ROFİL RENKLERİ ve DOKU



301
FINDIK KAHVERENGİ



303
TROPİK KAHVERENGİ



304
TAŞ GRİ



305
ANTRASİT




307
KIRMIZI MEŞE




401
KREM

HİBRİT PROFİLLER




HYBRID 130x130

Width	130mm
Height	6000mm
Thickness	130mm




HYBRID 50x200

Width	200mm
Height	6000mm
Thickness	50mm




HYBRID 50x130

Width	130mm
Height	6000mm
Thickness	50mm




HYBRID 100x100

Width	100mm
Height	6000mm
Thickness	100mm




HYBRID 50x100

Width	100mm
Height	6000mm
Thickness	50mm




HYBRID 64x64

Width	64mm
Height	6000mm
Thickness	64mm



HYBRID 20x80

Width	80mm
Height	6000mm
Thickness	20mm




HYBRID 50x50

Width	50mm
Height	6000mm
Thickness	50mm



HYBRID 20x40

Width	40mm
Height	6000mm
Thickness	20mm




HYBRID 32x38

Width	32mm
Height	6000mm
Thickness	38mm



HYBRID 18x18

Width	18mm
Height	6000mm
Thickness	18mm



HYBRID 48x48

Width	48mm
Height	6000mm
Thickness	48mm

HİBRİT KOMPOZİT










ÇELİK KONSTRÜKSİYON






Xtreme
Xtreme
Xtreme
06 ELT 354





Kullanıcı Dostudur.
Gerek uzun garantisi gerekse bakım gerektirmemesi nedeniyle kullanıcılarının cebini korur.
It is user friendly.
It protects the pocket of the users as it doesnt require maintenance and has a long guarantee



Su ve nemden etkilenmez, hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
Decodeck ürünlerinin resmi kurumlara yaptırılan test sonuçlarında 24 saat tuzlu ve normal su içerisinde bekletilmek üzere %0,15 kütlesel değişimi,100 derece sıcaklıkta %0,3 termal uzama gözlemlenmiştir. Bu oranlar bir çok malzemenin test sonuçlarının altındadır.
It is not effected by water, humidity and weather conditions.
The test results of Decodeck products by officials indicate that 0,15% mass change occured after staying in salty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occured at 100°C temperature.



Termit, mantar ve böceklere karşı dayanıklıdır.
Doğadan gelen canlılar Decodeck ürünlerine zarar veremezler. Yapısı bu tür organizmalara dayanıklıdır.
Resists against termites, fungus and insects.
The test results of Decodeck products by officials indicate that 0,15% mass change occured after staying in salty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occured at 100°C temperature.



Kıymıklanmaz, parçalanmaz.
Doğal ahşapda görülen kıymıklanma, parçalanma ve kırılma, Decodeck ürünlerinin formülasyonu sayesinde asla kıymıklanmaz, parçalanmaz ve mukavemetinden ödün vermez.
No slivering no rupturing.
Due to the formulation of Decodeck products, there is no slivering, rupturing and resistance weakening which are common in natural wood.



Geç yanma özelliğine sahiptir.
test sonuçlarına göre yangın esnasında ürünün tutuşmadığı ve damlama yapmadığı belirlenmiştir.
Flame retarding.
According to the test results it has been determined that the product doesn't get flamed and no dripping occured.



Montajı kolaydır
Montajı oldukça basit ve kolaydır montaj kılavuzunda belirtilen hususlar takip edilerek basit aletler ile montajını yapabilirsiniz.
Easy installation.
Installation is simple and easy. Just follow the instructions in the installation manual for the installation with simple tools.



Geri Dönüşümlüdür.
Recyclable.
Decodeck products do not harm nature and can be reprocessed.



Doğal ahşap görünümü ve hissi.
Decodeck ürünlerinin resmi kurumlara yaptırılan test sonuçlarında 24 saat tuzlu ve normal su içerisinde bekletilmek üzere %0,15 kütlesel değişimi, 100°C sıcaklıkta %0,3 termal uzama gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar bir çok malzemenin test sonuçlarının altındadır.
It is not effected by water, humidity and weather conditions.
The test results of Decodeck products by officials indicate that 0 15% mass change occured after staying in salty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occured at 100°C temperature.



Verimli maliyet.
Uzun yıllar kullanılmak istenildiğinde doğal ahşap tercih ederseniz maalesef çok yüksek maliyetler ortaya çıkar, buna rağmen ahşabın kullanım ömrü kısıtlıdır. Decodeck ürünleri 10 yıl koşullu garanti vererek size uzun yıllar bakımsız ve ekstra maliyetsiz kullanım sunar.
Efficient cost.
When you prefer natural wood for long term use, there are very high costs while the service life of wood is limited. Decodeck products grants 10 years conditional guarantee offering you a long use without maintenance and extra costs



Uzun ömürlüdür.
Decodeck ürünlerinin 10 yıl koşullu garanti vererek, geleceğe miras kalsın demektedir.
Long life time.
Decodeck products provide 10 years conditional guarantee to let be inherited to the future.



Antibakteriyeldir.
Kendi içeriğinde asla mikrop barındırmaz,
Antibacterial.
It doesn't contain microbes



Çevre dostudur.
İçeriğindeki ahşap ürün için özel ağaç kesilmemiştir. Sert orman ürünleri atıkları (talaş) kullanılmaktadır. Diğer hammaddemiz çevreye zarar vermez ve kanserojen madde içermez.
Environment friendly.
No special wood is cut for the wood contained. Hard forest product wastes (chips) are used. Other raw material is which is environment friendly and does not contain carcinogenic material



İstenilen boyda üretilir.
Decodeck ürünlerinde tavsiye ettiğimiz boy 3 metredir. Ancak özel taleplerde istenilen boyda üretim yapılabilir.
Adjustable product size.
The size we recommend is 3 meters but production of any size is possible depending on special customer demands.



Kaymaz yüzey.
Decodeck ürün yüzeylerindeki oluklar, zımpara tekniği ile bunu sağlamaktadır.
Non slippery surface.
Decodeck ensures this by the grooves on the surfaces of the products, brushing technique and the utilized.

Composite Ürünleri ile Ahşap Ürünlerinin Karşılaştırılması

Comparison of Composite Products and Wood Products

Deney Adı - *Test*	**Ahşap Ürünleri** - *Wood Products*	**Composite Ürünleri** - *Composite Products*
Neme Dayanım *Resistance to Humidity*	Neme dayanımı zayıftır *Resistance to humidity is weak*	Neme dayanıklıdır *Resistance to humidity is strong*
UV Dayanımı *UV Resistance*	Güneş Işınlarına dayanımı zayıftır *UV resistance is weak*	Güneş ışınlarına dayanıklıdır *UV resistance is strong*
Bakım giderleri *Maintainence Costs*	Periyodik Bakım ve Maliyet Gerektirir *Costs are too expensive*	Bakım Gerektirmez *Maintenance Costs are low*
Su Emmeye karşı dayanımı *Resistance to Water Absorbtion*	Suyu emer ve deforme olur *Absorbs water and dont resist*	Su emiş oranı sıfıra yakındır *Resistance to water absorbtion is strong*
Böcek ve Termitlere dayanımı *Resistance to insects and termites*	Haşerelerden etkilenir zarar görür *Effects from insects and takes damage*	Haşerelerden Etkilenmez *Not effected from insects and termites*
Boya Gereksinimi *Requirement*	Düzenli olarak boya gerektirir *Requires regular painting*	Boya veya cila gerektirmez *No need to paint*
Kıymıklanma, Eğilme ve bükülme *Slivering, Bending and Turning*	Zamanla deforme olur eğrilir *It bends and turns in time*	Kıymıklanma, eğilme ve bükülme olmaz *No slivering, bending or turning*
İklim ve çevresel etkilere dayanım *Resistance to Environmental Effects*	İklim ve çevre koşullarından olumsuz etkilenir *Adversly effected by climate and environmental conditions*	İklim ve çevre koşullarından etkilenmez *Not effected by climate and environmental conditions*
Garanti Süresi *Guarantee Period*	3 Yıl veya daha az, koşullu garantilidir *3 years or less conditional warranty*	10 yıl koşullu garantilidir *10 years conditional warranty*

Composite Ürünleri Deney Sonuçları

Test Results

Deney Adı	**Deneyi Yapan**	**Deney Methodu**	**Deney Sonucu**	**Birim**
100°C 1saat termal uzama *1 hour Thermal Expansion at 100°C*	TSE	EN 479	Bulunan termal uzama %0,3 Thermal expansion found %0,3	%
100°C 1saat diferansiyel termal uzama *1 hour differencial Thermal Expansion at 100°C*	TSE	EN 479	Bulunan diferansiyel termal uzama %0,0 Differential thermal expansion found 0,0%	%
24 saat suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (hacimsel) *Water absorbtion after keeping in water for 24 hours (volume)*	TSE	EN 317	Hacimsel değişiklik yok No volumetric change	%
24 saat suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (kütlesel) *Water absorbtion after keeping in water for 24 hours (mass)*	TSE	EN 317	%0,15	%
24 saat tuzlu suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (hacimsel) *Water absorbtion after keeping in salt water for 24 hours (volume)*	TSE	EN 317	Hacimsel değişiklik yok No volumetric change	%
24 saat tuzlu suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (kütlesel) *Water absorbtion after keeping in salt water for 24 hours (mass)*	TSE	EN 317	%0,15	%
Dayanıklılık sınıfı - Mantara Karşı *Resistance class - Against fungus*	DECODECK	EN 350	1	Sınıf-Class
Dayanıklılık sınıfı - Termite Karşı *Resistance class - Against termites*	DECODECK	EN 350	1	Sınıf-Class
Dayanıklılık sınıfı - Böcek Larvalarına Karşı *Resistance class - Against insect larvae*	DECODECK	EN 350	1	Sınıf-Class





HEDEF MİMARLIK

KOMPOZIT SAN. VE TIC. A.Ş.

SERIOUS ABOUT SUST AINABILITY

Leaving a legacy, for gene rationst oc ome.

Asac ompanyw itha rich past, benefiting everyd ay from the commitmentso ur ancestors made, nothin gi sm orei mportant to us than the legacy we leave for future generations.

FSC
www.fsc.org
FSC® C111296
The mark of responsible forestry

All ourw oodi ss ourced from responsibly managed, sustainable forests and is fullyc ertified to the highest standa rds. Look outf or ourF SC ®-certified products.

CO_2 Negative

We have committed to Woodpecker being th efi rst carbon negative flooring company, fully compliant by 2030 .

We are creating the Woodpecke r forest of tomorrow, planting 50,000 oak saplings around our home inS outh Wales.

Our packaging is made of recycled board and is fully recyclable.

Green growth pledge

We are delivering on pledges to reduce non-renewable energy us e and improve team wellbeing .

We are the ancestors of tomorrow; our legacy matters .



HEDEF MİMARLIK

www.hedefmimarlik.com.tr

hedefdeck

For the latest and up to date information, scan below.